

DATI PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO A

alla L. 296 / 2006 – Attestato di qualificazione energetica Dati riferiti alla situazione successiva all'intervento

NOTA: nel documento sono riportati i parametri calcolati dal programma EC700 ed utili alla compilazione dell'attestato di qualificazione energetica ai fini della richiesta di detrazione per le spese di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, previsti dalla Legge Finanziaria.

La numerazione dei parametri corrisponde a quella visualizzata nella compilazione on-line, che deve essere effettuata attraverso il portale informatico messo a disposizione dall'ENEA.

Zona 1 Alloggio 1

Involucro edilizio:

9.	Volume lordo riscaldato V	<u>406,31</u>	m ³
10.	Superficie disperdente S	<u>276,43</u>	m ²
11.	Rapporto S/V	<u>0,68</u>	m ⁻¹
12.	Superficie utile	<u>104,50</u>	m ²

Dati climatici:

23.	Zona climatica	<u>E</u>	
24.	Gradi giorno	<u>2404</u>	GG
25.	Temperatura esterna di progetto	<u>-5,0</u>	°C

Dati generali:

27. Riferimento alle norme tecniche utilizzate .
UNI / TS 11300-1, UNI / TS 11300-2 e norme correlate
28. Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato.
Metodologia di calcolo derivata dal D.Lgs. 19.08.2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni.

Risultati:

30.	Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale	<u>6724</u>	kWh
31.	Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale proprio dell'edificio	<u>64,34</u>	kWh/m ² anno
32.	Pertinente valore limite dell'indice di prestazione energetica limite per la climatizzazione invernale	<u>78,90</u>	kWh/m ² anno